



## **TARIFA 2015**

16-03-15 Válida para material en stock.

Tubasys, S.L.

Polígono Industrial de Carballo, Parcelas G-4 y G-5

15105 CARBALLO (A CORUÑA). ESPAÑA

Telf.: (+34) 981 704 330 - Fax: (+34) 981 704 331

E-mail: [tubasys@tubasys.com](mailto:tubasys@tubasys.com)

[www.tubasys.com](http://www.tubasys.com)

## TUBO SIN MANGUITOS A LONGITUD 6 METROS

### TUBERÍA UNE EN 10255-M ACS

| NORMA            | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|------------------|-----|-----------|--------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10255 ACS | 25  | 33,7      | 1"     | <b>6,20</b>    | <b>6,91</b>        |
|                  | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | <b>7,60</b>    | <b>8,31</b>        |
|                  | 40  | 48,3      | 1 ½"   | <b>9,11</b>    | <b>9,82</b>        |
|                  | 50  | 60,3      | 2"     | <b>12,67</b>   | <b>13,20</b>       |
|                  | 60  | 76,1      | 2 ½"   | <b>16,16</b>   | <b>16,69</b>       |
|                  | 80  | 88,9      | 3"     | <b>20,73</b>   | <b>21,27</b>       |
|                  | 100 | 114,3     | 4"     | <b>29,29</b>   | <b>29,93</b>       |
|                  | 125 | 139,7     | 5"     | <b>40,24</b>   | <b>41,67</b>       |
|                  | 150 | 165,1     | 6"     | <b>48,16</b>   | <b>49,58</b>       |

### TUBERÍA UNE EN 10255-M AESS

| NORMA             | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|-------------------|-----|-----------|--------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10255 AESS | 25  | 33,7      | 1"     | <b>8,54</b>    | <b>9,25</b>        |
|                   | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | <b>10,63</b>   | <b>11,34</b>       |
|                   | 40  | 48,3      | 1 ½"   | <b>12,57</b>   | <b>13,27</b>       |
|                   | 50  | 60,3      | 2"     | <b>17,55</b>   | <b>18,09</b>       |
|                   | 60  | 76,1      | 2 ½"   | <b>22,38</b>   | <b>22,92</b>       |
|                   | 80  | 88,9      | 3"     | <b>28,84</b>   | <b>29,38</b>       |
|                   | 100 | 114,3     | 4"     | <b>40,89</b>   | <b>41,53</b>       |
|                   | 125 | 139,7     | 5"     | <b>58,70</b>   | <b>60,12</b>       |
|                   | 150 | 165,1     | 6"     | <b>70,03</b>   | <b>71,45</b>       |

### TUBERÍA UNE EN 10255-L ACS

| NORMA            | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|------------------|-----|-----------|--------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10255 ACS | 25  | 33,7      | 1"     | <b>6,38</b>    | <b>7,08</b>        |
|                  | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | <b>7,53</b>    | <b>8,24</b>        |
|                  | 40  | 48,3      | 1 ½"   | <b>9,20</b>    | <b>9,91</b>        |
|                  | 50  | 60,3      | 2"     | <b>13,03</b>   | <b>13,57</b>       |
|                  | 60  | 76,1      | 2 ½"   | <b>16,15</b>   | <b>16,69</b>       |
|                  | 80  | 88,9      | 3"     | <b>18,72</b>   | <b>19,25</b>       |
|                  | 100 | 114,3     | 4"     | <b>27,37</b>   | <b>28,02</b>       |
|                  | 125 | 139,7     | 5"     | <b>37,26</b>   | <b>38,68</b>       |
|                  | 150 | 165,1     | 6"     |                |                    |

### TUBERÍA UNE EN 10217-1 ACS

| NORMA              | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | e (mm) | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|--------------------|-----|-----------|--------|--------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10217-1 ACS | 25  | 33,7      | 1"     | 2,3    | <b>4,99</b>    | <b>5,69</b>        |
|                    | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | 2,3    | <b>5,96</b>    | <b>6,66</b>        |
|                    | 40  | 48,3      | 1 ½"   | 2,3    | <b>7,26</b>    | <b>7,96</b>        |
|                    | 50  | 60,3      | 2"     | 2,3    | <b>9,31</b>    | <b>9,85</b>        |
|                    | 60  | 76,1      | 2 ½"   | 2,6    | <b>12,81</b>   | <b>13,35</b>       |
|                    | 80  | 88,9      | 3"     | 2,9    | <b>16,43</b>   | <b>16,97</b>       |
|                    | 100 | 114,3     | 4"     | 3,2    | <b>23,13</b>   | <b>23,78</b>       |
|                    | 125 | 139,7     | 5"     | 4      | <b>31,45</b>   | <b>32,87</b>       |
|                    | 150 | 168,3     | 6"     | 4      | <b>41,18</b>   | <b>42,60</b>       |
|                    | 200 | 219,1     | 8"     | 4,5    | <b>60,76</b>   | <b>62,18</b>       |

### TUBERÍA UNE EN 10217-1 ACS (1)

| NORMA              | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | (1) e (mm) | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|--------------------|-----|-----------|--------|------------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10217-1 ACS | 25  | 33,7      | 1"     | 2,9        | <b>6,16</b>    | <b>6,86</b>        |
|                    | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | 2,9        | <b>7,41</b>    | <b>8,11</b>        |
|                    | 40  | 48,3      | 1 ½"   | 2,9        | <b>9,03</b>    | <b>9,73</b>        |
|                    | 50  | 60,3      | 2"     | 3,2        | <b>12,77</b>   | <b>13,31</b>       |
|                    | 60  | 76,1      | 2 ½"   | 3,2        | <b>15,65</b>   | <b>16,19</b>       |
|                    | 80  | 88,9      | 3"     | 3,2        | <b>18,10</b>   | <b>18,64</b>       |
|                    | 100 | 114,3     | 4"     | 3,6        | <b>25,91</b>   | <b>26,56</b>       |
|                    | 125 | 139,7     | 5"     | 4,5        | <b>35,25</b>   | <b>36,67</b>       |
|                    | 150 | 168,3     | 6"     | 4,5        | <b>46,18</b>   | <b>47,60</b>       |
|                    | 200 | 219,1     | 8"     | 4,5        | <b>60,76</b>   | <b>62,18</b>       |

### TUBERÍA UNE EN 10216-1 AESS

| NORMA               | DN  | Ø ext. mm | Ø ext. | Extremos lisos | Extremos ranurados |
|---------------------|-----|-----------|--------|----------------|--------------------|
| UNE EN 10216-1 AESS | 25  | 33,7      | 1"     | <b>7,79</b>    | <b>8,49</b>        |
|                     | 32  | 42,4      | 1 ¼"   | <b>9,57</b>    | <b>10,28</b>       |
|                     | 40  | 48,3      | 1 ½"   | <b>11,40</b>   | <b>12,11</b>       |
|                     | 50  | 60,3      | 2"     | <b>15,82</b>   | <b>16,36</b>       |
|                     | 60  | 76,1      | 2 ½"   | <b>20,15</b>   | <b>20,69</b>       |
|                     | 80  | 88,9      | 3"     | <b>24,04</b>   | <b>24,57</b>       |
|                     | 100 | 114,3     | 4"     | <b>34,51</b>   | <b>35,16</b>       |
|                     | 125 | 139,7     | 5"     | <b>50,12</b>   | <b>51,54</b>       |
|                     | 150 | 168,3     | 6"     | <b>66,96</b>   | <b>68,38</b>       |
|                     | 200 | 219,1     | 8"     | <b>118,14</b>  | <b>119,56</b>      |

Tubería: A largo de 6 metros. Cualquier otra longitud hasta 12 m disponible bajo pedido.  
 Pintada en poliéster Ral 3000. Todos los colores Ral disponibles.consultar.  
 Galvanizado, Imprimaciones, y cualquier otro tratamiento disponible bajo pedido.

Precios: **€/ml**

TUBASYS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente tarifa sin previo aviso.

## TUBERÍA UNE EN 10255 ACS PREFABRICADA

| NORMA            | DN  | Ø ext.<br>mm | Ø ext. | Mang. Roscado DN15 |              |              |              |              |              | Mang. Roscado DN20 |              |              |              |              |              | Mang. Roscado DN25 |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                  |     |              |        | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |  |  |  |  |
| UNE EN 10255 ACS | 25  | 33,7         | 1"     | <b>8,33</b>        | <b>9,40</b>  | <b>10,49</b> | <b>11,56</b> | <b>12,64</b> | <b>13,71</b> | <b>8,42</b>        | <b>9,60</b>  | <b>10,78</b> | <b>11,96</b> | <b>13,13</b> | <b>14,31</b> |                    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
|                  | 32  | 42,4         | 1 ¼"   | <b>9,80</b>        | <b>10,87</b> | <b>11,96</b> | <b>13,02</b> | <b>14,09</b> | <b>15,18</b> | <b>9,89</b>        | <b>11,07</b> | <b>12,24</b> | <b>13,42</b> | <b>14,60</b> | <b>15,78</b> | <b>10,04</b>       | <b>11,36</b> | <b>12,67</b> | <b>14,00</b> | <b>15,31</b> | <b>16,62</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 40  | 48,3         | 1 ½"   | <b>11,33</b>       | <b>12,40</b> | <b>13,49</b> | <b>14,56</b> | <b>15,64</b> | <b>16,71</b> | <b>11,44</b>       | <b>12,60</b> | <b>13,78</b> | <b>14,96</b> | <b>16,13</b> | <b>17,31</b> | <b>11,58</b>       | <b>12,89</b> | <b>14,22</b> | <b>15,53</b> | <b>16,84</b> | <b>18,18</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 50  | 60,3         | 2"     | <b>14,80</b>       | <b>15,87</b> | <b>16,93</b> | <b>18,02</b> | <b>19,09</b> | <b>20,18</b> | <b>14,89</b>       | <b>16,07</b> | <b>17,24</b> | <b>18,42</b> | <b>19,60</b> | <b>20,78</b> | <b>15,04</b>       | <b>16,36</b> | <b>17,67</b> | <b>18,98</b> | <b>20,31</b> | <b>21,62</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 60  | 76,1         | 2 ½"   | <b>18,51</b>       | <b>19,58</b> | <b>20,67</b> | <b>21,73</b> | <b>22,80</b> | <b>23,89</b> | <b>18,60</b>       | <b>19,78</b> | <b>20,96</b> | <b>22,13</b> | <b>23,31</b> | <b>24,49</b> | <b>18,76</b>       | <b>20,07</b> | <b>21,38</b> | <b>22,71</b> | <b>24,02</b> | <b>25,33</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 80  | 88,9         | 3"     | <b>23,24</b>       | <b>24,31</b> | <b>25,38</b> | <b>26,47</b> | <b>27,53</b> | <b>28,62</b> | <b>23,33</b>       | <b>24,51</b> | <b>25,69</b> | <b>26,87</b> | <b>28,04</b> | <b>29,22</b> | <b>23,49</b>       | <b>24,80</b> | <b>26,11</b> | <b>27,44</b> | <b>28,76</b> | <b>30,07</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 100 | 114,3        | 4"     | <b>32,00</b>       | <b>33,09</b> | <b>34,16</b> | <b>35,24</b> | <b>36,31</b> | <b>37,38</b> | <b>32,11</b>       | <b>33,29</b> | <b>34,47</b> | <b>35,64</b> | <b>36,82</b> | <b>37,98</b> | <b>32,24</b>       | <b>33,58</b> | <b>34,89</b> | <b>36,20</b> | <b>37,53</b> | <b>38,84</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 125 | 139,7        | 5"     | <b>44,09</b>       | <b>45,16</b> | <b>46,24</b> | <b>47,31</b> | <b>48,38</b> | <b>49,47</b> | <b>44,18</b>       | <b>45,36</b> | <b>46,53</b> | <b>47,71</b> | <b>48,89</b> | <b>50,07</b> | <b>44,33</b>       | <b>45,64</b> | <b>46,96</b> | <b>48,29</b> | <b>49,60</b> | <b>50,91</b> |  |  |  |  |  |
|                  | 150 | 165,1        | 6"     | <b>52,16</b>       | <b>53,22</b> | <b>54,31</b> | <b>55,38</b> | <b>56,47</b> | <b>57,53</b> | <b>52,27</b>       | <b>53,42</b> | <b>54,60</b> | <b>55,78</b> | <b>56,96</b> | <b>58,13</b> | <b>52,40</b>       | <b>53,71</b> | <b>55,04</b> | <b>56,36</b> | <b>57,67</b> | <b>59,00</b> |  |  |  |  |  |

| NORMA            | DN  | Ø ext.<br>mm | Ø ext. | Mang. Ranurado DN25 |              |              | Mang. Ranurado DN32 |              |              | Mang. Ranurado DN40 |              |              | Mang. Ranurado DN50 |              |              | Mang. Ranurado DN60 |              |              | Mang. Ranurado DN80 |              |              | Mang. Ranurado DN100 |              |              |  |
|------------------|-----|--------------|--------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|
|                  |     |              |        | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                    | 2            | 3            |  |
| UNE EN 10255 ACS | 32  | 42,4         | 1 ¼"   | <b>11,64</b>        | <b>14,64</b> | <b>17,64</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |
|                  | 40  | 48,3         | 1 ½"   | <b>13,22</b>        | <b>16,20</b> | <b>19,20</b> | <b>12,91</b>        | <b>15,62</b> | <b>18,31</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |
|                  | 50  | 60,3         | 2"     | <b>16,64</b>        | <b>19,64</b> | <b>22,64</b> | <b>16,36</b>        | <b>19,04</b> | <b>21,76</b> | <b>16,42</b>        | <b>19,20</b> | <b>22,00</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |
|                  | 60  | 76,1         | 2 ½"   | <b>20,20</b>        | <b>23,18</b> | <b>26,18</b> | <b>19,89</b>        | <b>22,60</b> | <b>25,29</b> | <b>19,98</b>        | <b>22,76</b> | <b>25,53</b> | <b>20,36</b>        | <b>23,51</b> | <b>26,67</b> |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |
|                  | 80  | 88,9         | 3"     | <b>25,02</b>        | <b>28,00</b> | <b>31,00</b> | <b>24,71</b>        | <b>27,42</b> | <b>30,11</b> | <b>24,80</b>        | <b>27,58</b> | <b>30,36</b> | <b>25,18</b>        | <b>28,33</b> | <b>31,49</b> | <b>25,58</b>        | <b>29,13</b> | <b>32,69</b> |                     |              |              |                      |              |              |  |
|                  | 100 | 114,3        | 4"     | <b>33,84</b>        | <b>36,82</b> | <b>39,82</b> | <b>33,53</b>        | <b>36,24</b> | <b>38,93</b> | <b>33,62</b>        | <b>36,40</b> | <b>39,18</b> | <b>34,00</b>        | <b>37,16</b> | <b>40,31</b> | <b>34,40</b>        | <b>37,96</b> | <b>41,51</b> | <b>35,62</b>        | <b>40,40</b> | <b>45,18</b> |                      |              |              |  |
|                  | 125 | 139,7        | 5"     | <b>45,64</b>        | <b>48,64</b> | <b>51,64</b> | <b>45,36</b>        | <b>48,04</b> | <b>50,76</b> | <b>45,44</b>        | <b>48,22</b> | <b>51,00</b> | <b>45,82</b>        | <b>48,98</b> | <b>52,13</b> | <b>46,22</b>        | <b>49,78</b> | <b>53,33</b> | <b>47,42</b>        | <b>52,20</b> | <b>56,98</b> | <b>48,58</b>         | <b>54,51</b> | <b>60,44</b> |  |
|                  | 150 | 165,1        | 6"     | <b>53,91</b>        | <b>56,91</b> | <b>59,91</b> | <b>53,62</b>        | <b>56,31</b> | <b>59,02</b> | <b>53,71</b>        | <b>56,49</b> | <b>59,27</b> | <b>54,09</b>        | <b>57,24</b> | <b>60,40</b> | <b>54,49</b>        | <b>58,04</b> | <b>61,60</b> | <b>55,69</b>        | <b>60,47</b> | <b>65,24</b> | <b>56,84</b>         | <b>62,78</b> | <b>68,71</b> |  |

Tubería: A largo de 6 metros. Cualquier otra longitud hasta 12 m disponible bajo pedido.  
Pintada en poliéster Ral 3000. Todos los colores Ral disponibles.consultar.  
Galvanizado, Imprimitaciones, y cualquier otro tratamiento disponible bajo pedido.  
Homologada <FM>

Precios: **€/ml**

TUBASYS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente tarifa sin previo aviso.

### TUBERÍA UNE EN 10217-1 ACS PREFABRICADA

| NORMA              | DN    | Ø ext.<br>mm | Ø ext.       | Mang. Roscado DN15 |              |              |              |              |              | Mang. Roscado DN20 |              |              |              |              |              | Mang. Roscado DN25 |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                    |       |              |              | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 1                  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |  |  |  |  |  |  |
| UNE EN 10217-1 ACS | 25    | 33,7         | 1"           | <b>7,11</b>        | <b>8,19</b>  | <b>9,26</b>  | <b>10,34</b> | <b>11,41</b> | <b>12,49</b> | <b>7,21</b>        | <b>8,39</b>  | <b>9,56</b>  | <b>10,74</b> | <b>11,91</b> | <b>13,09</b> |                    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|                    | 32    | 42,4         | 1 ¼"         | <b>8,15</b>        | <b>9,22</b>  | <b>10,30</b> | <b>11,37</b> | <b>12,45</b> | <b>13,52</b> | <b>8,25</b>        | <b>9,42</b>  | <b>10,60</b> | <b>11,77</b> | <b>12,95</b> | <b>14,12</b> | <b>8,39</b>        | <b>9,71</b>  | <b>11,03</b> | <b>12,34</b> | <b>13,66</b> | <b>14,98</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 40    | 48,3         | 1 ½"         | <b>9,48</b>        | <b>10,56</b> | <b>11,63</b> | <b>12,71</b> | <b>13,79</b> | <b>14,86</b> | <b>9,58</b>        | <b>10,76</b> | <b>11,93</b> | <b>13,11</b> | <b>14,28</b> | <b>15,46</b> | <b>9,73</b>        | <b>11,04</b> | <b>12,36</b> | <b>13,68</b> | <b>15,00</b> | <b>16,32</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 50    | 60,3         | 2"           | <b>11,44</b>       | <b>12,52</b> | <b>13,59</b> | <b>14,67</b> | <b>15,74</b> | <b>16,82</b> | <b>11,54</b>       | <b>12,72</b> | <b>13,89</b> | <b>15,07</b> | <b>16,24</b> | <b>17,42</b> | <b>11,68</b>       | <b>13,00</b> | <b>14,32</b> | <b>15,64</b> | <b>16,95</b> | <b>18,27</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 60    | 76,1         | 2 ½"         | <b>15,18</b>       | <b>16,25</b> | <b>17,33</b> | <b>18,40</b> | <b>19,48</b> | <b>20,55</b> | <b>15,28</b>       | <b>16,45</b> | <b>17,63</b> | <b>18,80</b> | <b>19,98</b> | <b>21,15</b> | <b>15,42</b>       | <b>16,74</b> | <b>18,05</b> | <b>19,37</b> | <b>20,69</b> | <b>22,01</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 80    | 88,9         | 3"           | <b>18,94</b>       | <b>20,02</b> | <b>21,09</b> | <b>22,17</b> | <b>23,24</b> | <b>24,32</b> | <b>19,04</b>       | <b>20,22</b> | <b>21,39</b> | <b>22,57</b> | <b>23,74</b> | <b>24,92</b> | <b>19,18</b>       | <b>20,50</b> | <b>21,82</b> | <b>23,14</b> | <b>24,46</b> | <b>25,77</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 100   | 114,3        | 4"           | <b>25,84</b>       | <b>26,92</b> | <b>27,99</b> | <b>29,07</b> | <b>30,14</b> | <b>31,22</b> | <b>25,94</b>       | <b>27,12</b> | <b>28,29</b> | <b>29,47</b> | <b>30,64</b> | <b>31,82</b> | <b>26,09</b>       | <b>27,40</b> | <b>28,72</b> | <b>30,04</b> | <b>31,36</b> | <b>32,68</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 125   | 139,7        | 5"           | <b>35,29</b>       | <b>36,37</b> | <b>37,44</b> | <b>38,52</b> | <b>39,59</b> | <b>40,67</b> | <b>35,39</b>       | <b>36,57</b> | <b>37,74</b> | <b>38,92</b> | <b>40,09</b> | <b>41,27</b> | <b>35,54</b>       | <b>36,85</b> | <b>38,17</b> | <b>39,49</b> | <b>40,81</b> | <b>42,13</b> |  |  |  |  |  |  |
|                    | 150   | 168,3        | 6"           | <b>45,18</b>       | <b>46,25</b> | <b>47,33</b> | <b>48,40</b> | <b>49,48</b> | <b>50,56</b> | <b>45,28</b>       | <b>46,45</b> | <b>47,63</b> | <b>48,80</b> | <b>49,98</b> | <b>51,16</b> | <b>45,42</b>       | <b>46,74</b> | <b>48,06</b> | <b>49,38</b> | <b>50,69</b> | <b>52,01</b> |  |  |  |  |  |  |
| 200                | 219,1 | 8"           | <b>65,35</b> | <b>66,42</b>       | <b>67,50</b> | <b>68,57</b> | <b>69,65</b> | <b>70,73</b> | <b>65,45</b> | <b>66,62</b>       | <b>67,80</b> | <b>68,97</b> | <b>70,15</b> | <b>71,32</b> | <b>65,59</b> | <b>66,91</b>       | <b>68,23</b> | <b>69,55</b> | <b>70,86</b> | <b>72,18</b> |              |  |  |  |  |  |  |

| NORMA              | DN    | Ø ext.<br>mm | Ø ext.       | Mang. Ranurado DN25 |              |              | Mang. Ranurado DN32 |              |              | Mang. Ranurado DN40 |              |              | Mang. Ranurado DN50 |              |              | Mang. Ranurado DN60 |              |              | Mang. Ranurado DN80 |              |              | Mang. Ranurado DN100 |              |              |  |  |
|--------------------|-------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|
|                    |       |              |              | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                   | 2            | 3            | 1                    | 2            | 3            |  |  |
| UNE EN 10217-1 ACS | 32    | 42,4         | 1 ¼"         | <b>10,01</b>        | <b>13,00</b> | <b>16,00</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |  |
|                    | 40    | 48,3         | 1 ½"         | <b>11,36</b>        | <b>14,36</b> | <b>17,36</b> | <b>11,07</b>        | <b>13,77</b> | <b>16,46</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |  |
|                    | 50    | 60,3         | 2"           | <b>13,29</b>        | <b>16,29</b> | <b>19,29</b> | <b>13,00</b>        | <b>15,70</b> | <b>18,40</b> | <b>13,08</b>        | <b>15,86</b> | <b>18,64</b> |                     |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |  |
|                    | 60    | 76,1         | 2 ½"         | <b>16,86</b>        | <b>19,85</b> | <b>22,85</b> | <b>16,56</b>        | <b>19,26</b> | <b>21,96</b> | <b>16,64</b>        | <b>19,42</b> | <b>22,20</b> | <b>17,02</b>        | <b>20,18</b> | <b>23,34</b> |                     |              |              |                     |              |              |                      |              |              |  |  |
|                    | 80    | 88,9         | 3"           | <b>20,72</b>        | <b>23,71</b> | <b>26,71</b> | <b>20,42</b>        | <b>23,12</b> | <b>25,82</b> | <b>20,50</b>        | <b>23,28</b> | <b>26,06</b> | <b>20,88</b>        | <b>24,04</b> | <b>27,20</b> | <b>21,28</b>        | <b>24,84</b> | <b>28,39</b> |                     |              |              |                      |              |              |  |  |
|                    | 100   | 114,3        | 4"           | <b>27,67</b>        | <b>30,67</b> | <b>33,66</b> | <b>27,37</b>        | <b>30,07</b> | <b>32,77</b> | <b>27,45</b>        | <b>30,23</b> | <b>33,01</b> | <b>27,83</b>        | <b>30,99</b> | <b>34,15</b> | <b>28,23</b>        | <b>31,79</b> | <b>35,35</b> | <b>29,45</b>        | <b>34,23</b> | <b>39,00</b> |                      |              |              |  |  |
|                    | 125   | 139,7        | 5"           | <b>36,86</b>        | <b>39,86</b> | <b>42,85</b> | <b>36,56</b>        | <b>39,26</b> | <b>41,96</b> | <b>36,64</b>        | <b>39,42</b> | <b>42,20</b> | <b>37,02</b>        | <b>40,18</b> | <b>43,34</b> | <b>37,42</b>        | <b>40,98</b> | <b>44,54</b> | <b>38,64</b>        | <b>43,42</b> | <b>48,19</b> | <b>39,80</b>         | <b>45,73</b> | <b>51,66</b> |  |  |
|                    | 150   | 168,3        | 6"           | <b>46,94</b>        | <b>49,93</b> | <b>52,93</b> | <b>46,64</b>        | <b>49,34</b> | <b>52,04</b> | <b>46,72</b>        | <b>49,50</b> | <b>52,28</b> | <b>47,10</b>        | <b>50,26</b> | <b>53,42</b> | <b>47,50</b>        | <b>51,06</b> | <b>54,61</b> | <b>48,72</b>        | <b>53,50</b> | <b>58,27</b> | <b>49,88</b>         | <b>55,81</b> | <b>61,74</b> |  |  |
| 200                | 219,1 | 8"           | <b>66,68</b> | <b>69,68</b>        | <b>72,68</b> | <b>66,39</b> | <b>69,09</b>        | <b>71,79</b> | <b>66,47</b> | <b>69,25</b>        | <b>72,03</b> | <b>66,85</b> | <b>70,01</b>        | <b>73,17</b> | <b>67,25</b> | <b>70,80</b>        | <b>74,36</b> | <b>68,47</b> | <b>73,24</b>        | <b>78,02</b> | <b>69,62</b> | <b>75,55</b>         | <b>81,49</b> |              |  |  |

Tubería: A largo de 6 metros. Cualquier otra longitud hasta 12 m disponible bajo pedido.  
 Pintada en poliéster Ral 3000. Todos los colores Ral disponibles.consultar.  
 Galvanizado, Imprimitaciones, y cualquier otro tratamiento disponible bajo pedido.  
 Homologada <FM>

Precios: **€/ml**

TUBASYS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente tarifa sin previo aviso.

## TUBERÍA UNE EN 10255 AESS PREFABRICADA

| NORMA             | DN    | Ø ext. |        | Mang. Roscado DN15 |       |       |       |       |       | Mang. Roscado DN20 |       |       |       |       |       | Mang. Roscado DN25 |       |       |       |       |       |  |  |
|-------------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                   |       | mm     | Ø ext. | 1                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 1                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 1                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |  |  |
| UNE EN 10255 AESS | 25    | 33,7   | 1"     | 10,67              | 11,75 | 12,82 | 13,90 | 14,97 | 16,05 | 10,77              | 11,95 | 13,12 | 14,30 | 15,47 | 16,65 |                    |       |       |       |       |       |  |  |
|                   | 32    | 42,4   | 1 ¼"   | 12,82              | 13,90 | 14,97 | 16,05 | 17,12 | 18,20 | 12,92              | 14,10 | 15,27 | 16,45 | 17,62 | 18,80 | 13,06              | 14,38 | 15,70 | 17,02 | 18,34 | 19,65 |  |  |
|                   | 40    | 48,3   | 1 ½"   | 14,79              | 15,87 | 16,94 | 18,02 | 19,09 | 20,17 | 14,89              | 16,07 | 17,24 | 18,42 | 19,59 | 20,77 | 15,04              | 16,35 | 17,67 | 18,99 | 20,31 | 21,63 |  |  |
|                   | 50    | 60,3   | 2"     | 19,68              | 20,75 | 21,83 | 22,90 | 23,98 | 25,05 | 19,78              | 20,95 | 22,13 | 23,30 | 24,48 | 25,65 | 19,92              | 21,24 | 22,56 | 23,87 | 25,19 | 26,51 |  |  |
|                   | 60    | 76,1   | 2 ½"   | 24,74              | 25,82 | 26,89 | 27,97 | 29,05 | 30,12 | 24,84              | 26,02 | 27,19 | 28,37 | 29,55 | 30,72 | 24,99              | 26,30 | 27,62 | 28,94 | 30,26 | 31,58 |  |  |
|                   | 80    | 88,9   | 3"     | 31,35              | 32,43 | 33,50 | 34,58 | 35,65 | 36,73 | 31,45              | 32,63 | 33,80 | 34,98 | 36,15 | 37,33 | 31,59              | 32,91 | 34,23 | 35,55 | 36,87 | 38,18 |  |  |
|                   | 100   | 114,3  | 4"     | 43,60              | 44,68 | 45,75 | 46,83 | 47,90 | 48,98 | 43,70              | 44,88 | 46,05 | 47,23 | 48,40 | 49,58 | 43,84              | 45,16 | 46,48 | 47,80 | 49,11 | 50,43 |  |  |
|                   | 125   | 139,7  | 5"     | 62,54              | 63,62 | 64,69 | 65,77 | 66,84 | 67,92 | 62,64              | 63,82 | 64,99 | 66,17 | 67,34 | 68,52 | 62,78              | 64,10 | 65,42 | 66,74 | 68,06 | 69,37 |  |  |
| 150               | 165,1 | 6"     | 74,03  | 75,10              | 76,18 | 77,26 | 78,33 | 79,41 | 74,13 | 75,30              | 76,48 | 77,66 | 78,83 | 80,01 | 74,27 | 75,59              | 76,91 | 78,23 | 79,54 | 80,86 |       |  |  |

| NORMA             | DN  | Ø ext. |        | Mang. Ranurado DN25 |       |       | Mang. Ranurado DN32 |       |       | Mang. Ranurado DN40 |       |       | Mang. Ranurado DN50 |       |       | Mang. Ranurado DN60 |       |       | Mang. Ranurado DN80 |       |       | Mang. Ranurado DN100 |       |       |  |
|-------------------|-----|--------|--------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|--|
|                   |     | mm     | Ø ext. | 1                   | 2     | 3     | 1                   | 2     | 3     | 1                   | 2     | 3     | 1                   | 2     | 3     | 1                   | 2     | 3     | 1                   | 2     | 3     | 1                    | 2     | 3     |  |
| UNE EN 10255 AESS | 32  | 42,4   | 1 ¼"   | 14,68               | 17,68 | 20,67 |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                      |       |       |  |
|                   | 40  | 48,3   | 1 ½"   | 16,67               | 19,67 | 22,66 | 16,38               | 19,08 | 21,77 |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                      |       |       |  |
|                   | 50  | 60,3   | 2"     | 21,53               | 24,53 | 27,52 | 21,23               | 23,93 | 26,63 | 21,32               | 24,10 | 26,87 |                     |       |       |                     |       |       |                     |       |       |                      |       |       |  |
|                   | 60  | 76,1   | 2 ½"   | 26,43               | 29,42 | 32,42 | 26,13               | 28,83 | 31,53 | 26,21               | 28,99 | 31,77 | 26,59               | 29,75 | 32,91 |                     |       |       |                     |       |       |                      |       |       |  |
|                   | 80  | 88,9   | 3"     | 33,13               | 36,12 | 39,12 | 32,83               | 35,53 | 38,23 | 32,91               | 35,69 | 38,47 | 33,29               | 36,45 | 39,61 | 33,69               | 37,25 | 40,80 |                     |       |       |                      |       |       |  |
|                   | 100 | 114,3  | 4"     | 45,43               | 48,42 | 51,42 | 45,13               | 47,83 | 50,53 | 45,21               | 47,99 | 50,77 | 45,59               | 48,75 | 51,91 | 45,99               | 49,54 | 53,10 | 47,21               | 51,98 | 56,76 |                      |       |       |  |
|                   | 125 | 139,7  | 5"     | 64,11               | 67,10 | 70,10 | 63,81               | 66,51 | 69,21 | 63,89               | 66,67 | 69,45 | 64,27               | 67,43 | 70,59 | 64,67               | 68,23 | 71,78 | 65,89               | 70,66 | 75,44 | 67,04                | 72,98 | 78,91 |  |
|                   | 150 | 165,1  | 6"     | 75,79               | 78,79 | 81,78 | 75,49               | 78,19 | 80,89 | 75,57               | 78,35 | 81,13 | 75,95               | 79,11 | 82,27 | 76,35               | 79,91 | 83,47 | 77,57               | 82,35 | 87,12 | 78,73                | 84,66 | 90,59 |  |

Tubería: A largo de 6 metros. Cualquier otra longitud hasta 12 m disponible bajo pedido.  
 Pintada en poliéster Ral 3000. Todos los colores Ral disponibles.consultar.  
 Galvanizado, Imprimaciones, y cualquier otro tratamiento disponible bajo pedido.  
 Homologada <FM>

Precios: **€/ml**

TUBASYS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente tarifa sin previo aviso.

## TUBERÍA UNE EN 10216-1 AESS PREFABRICADA

| NORMA               | DN    | Ø ext.<br>mm | Ø ext. | Mang. Roscado DN15 |        |        |        |        |        | Mang. Roscado DN20 |        |        |        |        |        | Mang. Roscado DN25 |        |        |        |        |       |  |  |
|---------------------|-------|--------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
|                     |       |              |        | 1                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 1                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 1                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     |  |  |
| UNE EN 10216-1 AESS | 25    | 33,7         | 1"     | 9,91               | 10,99  | 12,06  | 13,14  | 14,22  | 15,29  | 10,01              | 11,19  | 12,36  | 13,54  | 14,71  | 15,89  |                    |        |        |        |        |       |  |  |
|                     | 32    | 42,4         | 1 ¼"   | 11,76              | 12,83  | 13,91  | 14,98  | 16,06  | 17,14  | 11,86              | 13,03  | 14,21  | 15,38  | 16,56  | 17,74  | 12,00              | 13,32  | 14,64  | 15,96  | 17,27  | 18,59 |  |  |
|                     | 40    | 48,3         | 1 ½"   | 13,63              | 14,71  | 15,78  | 16,86  | 17,93  | 19,01  | 13,73              | 14,91  | 16,08  | 17,26  | 18,43  | 19,61  | 13,87              | 15,19  | 16,51  | 17,83  | 19,15  | 20,46 |  |  |
|                     | 50    | 60,3         | 2"     | 17,95              | 19,02  | 20,10  | 21,17  | 22,25  | 23,32  | 18,05              | 19,22  | 20,40  | 21,57  | 22,75  | 23,92  | 18,19              | 19,51  | 20,82  | 22,14  | 23,46  | 24,78 |  |  |
|                     | 60    | 76,1         | 2 ½"   | 22,51              | 23,59  | 24,66  | 25,74  | 26,82  | 27,89  | 22,61              | 23,79  | 24,96  | 26,14  | 27,32  | 28,49  | 22,76              | 24,07  | 25,39  | 26,71  | 28,03  | 29,35 |  |  |
|                     | 80    | 88,9         | 3"     | 26,55              | 27,62  | 28,70  | 29,77  | 30,85  | 31,92  | 26,65              | 27,82  | 29,00  | 30,17  | 31,35  | 32,52  | 26,79              | 28,11  | 29,42  | 30,74  | 32,06  | 33,38 |  |  |
|                     | 100   | 114,3        | 4"     | 37,22              | 38,30  | 39,37  | 40,45  | 41,52  | 42,60  | 37,32              | 38,50  | 39,67  | 40,85  | 42,02  | 43,20  | 37,46              | 38,78  | 40,10  | 41,42  | 42,74  | 44,05 |  |  |
|                     | 125   | 139,7        | 5"     | 53,96              | 55,03  | 56,11  | 57,18  | 58,26  | 59,33  | 54,06              | 55,23  | 56,41  | 57,58  | 58,76  | 59,93  | 54,20              | 55,52  | 56,84  | 58,15  | 59,47  | 60,79 |  |  |
|                     | 150   | 168,3        | 6"     | 70,96              | 72,04  | 73,12  | 74,19  | 75,27  | 76,34  | 71,06              | 72,24  | 73,41  | 74,59  | 75,77  | 76,94  | 71,21              | 72,53  | 73,84  | 75,16  | 76,48  | 77,80 |  |  |
| 200                 | 219,1 | 8"           | 122,73 | 123,81             | 124,88 | 125,96 | 127,03 | 128,11 | 122,83 | 124,01             | 125,18 | 126,36 | 127,53 | 128,71 | 122,97 | 124,29             | 126,61 | 126,93 | 128,25 | 129,56 |       |  |  |

| NORMA               | DN    | Ø ext.<br>mm | Ø ext. | Mang. Ranurado DN25 |        |        | Mang. Ranurado DN32 |        |        | Mang. Ranurado DN40 |        |        | Mang. Ranurado DN50 |        |        | Mang. Ranurado DN60 |        |        | Mang. Ranurado DN80 |        |        | Mang. Ranurado DN100 |        |       |
|---------------------|-------|--------------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|----------------------|--------|-------|
|                     |       |              |        | 1                   | 2      | 3      | 1                   | 2      | 3      | 1                   | 2      | 3      | 1                   | 2      | 3      | 1                   | 2      | 3      | 1                   | 2      | 3      | 1                    | 2      | 3     |
| UNE EN 10216-1 AESS | 32    | 42,4         | 1 ¼"   | 13,62               | 16,61  | 19,61  |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                      |        |       |
|                     | 40    | 48,3         | 1 ½"   | 15,51               | 18,51  | 21,50  | 15,21               | 17,91  | 20,61  |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                      |        |       |
|                     | 50    | 60,3         | 2"     | 19,80               | 22,80  | 25,79  | 19,50               | 22,20  | 24,90  | 19,58               | 22,36  | 25,14  |                     |        |        |                     |        |        |                     |        |        |                      |        |       |
|                     | 60    | 76,1         | 2 ½"   | 24,20               | 27,19  | 30,19  | 23,90               | 26,60  | 29,30  | 23,98               | 26,76  | 29,54  | 24,36               | 27,52  | 30,68  |                     |        |        |                     |        |        |                      |        |       |
|                     | 80    | 88,9         | 3"     | 28,32               | 31,32  | 34,31  | 28,03               | 30,72  | 33,42  | 28,11               | 30,89  | 33,67  | 28,49               | 31,64  | 34,80  | 28,88               | 32,44  | 36,00  |                     |        |        |                      |        |       |
|                     | 100   | 114,3        | 4"     | 39,05               | 42,04  | 45,04  | 38,75               | 41,45  | 44,15  | 38,83               | 41,61  | 44,39  | 39,21               | 42,37  | 45,53  | 39,61               | 43,17  | 46,72  | 40,83               | 45,61  | 50,38  |                      |        |       |
|                     | 125   | 139,7        | 5"     | 55,52               | 58,52  | 61,52  | 55,23               | 57,93  | 60,63  | 55,31               | 58,09  | 60,87  | 55,69               | 58,85  | 62,01  | 56,09               | 59,64  | 63,20  | 57,31               | 62,08  | 66,86  | 58,46                | 64,39  | 70,33 |
|                     | 150   | 168,3        | 6"     | 72,72               | 75,72  | 78,72  | 72,43               | 75,13  | 77,83  | 72,51               | 75,29  | 78,07  | 72,89               | 76,05  | 79,21  | 73,29               | 76,84  | 80,40  | 74,51               | 79,28  | 84,06  | 75,66                | 81,59  | 87,53 |
| 200                 | 219,1 | 8"           | 124,07 | 127,06              | 130,06 | 123,77 | 126,47              | 129,77 | 123,85 | 126,63              | 129,41 | 124,23 | 127,39              | 130,55 | 124,63 | 128,19              | 131,74 | 125,85 | 130,62              | 135,40 | 127,00 | 132,94               | 138,87 |       |

Tubería: A largo de 6 metros. Cualquier otra longitud hasta 12 m disponible bajo pedido.  
 Pintada en poliéster Ral 3000. Todos los colores Ral disponibles.consultar.  
 Galvanizado, Imprimitaciones, y cualquier otro tratamiento disponible bajo pedido.  
 Homologada <FM>

Precios: **€/ml**

TUBASYS, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente tarifa sin previo aviso.