



PREISLISTE

Gültig für Material auf Lager.

Tubasys, S.L.

Polígono Industrial de Carballo, Parcelas G-4 y G-5 -

ES-15105 CARBALLO (A CORUÑA). SPAIN

Tel.: (+34) 981 704 330 - Fax: (+34) 981 704 331

E-Mail: tubasys@tubasys.com

www.tubasys.com



VDS-approved welding procedure for pipes < DN65: sleeves, pipe connection, branch pipe



ROHRE OHNE MUFFEN- LÄNGE 6 METER

ROHRE NACH EN 10255-M (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	6,20	6,91
	32	42,4	1 ¼"	7,60	8,31
	40	48,3	1 ½"	9,11	9,82
	50	60,3	2"	12,67	13,20
	60	76,1	2 ½"	16,16	16,69
	80	88,9	3"	20,73	21,27
	100	114,3	4"	29,29	29,93
	125	139,7	5"	40,24	41,67
150	165,1	6"	48,16	49,58	

STAHLROHRE NACH EN10255-M (kaltgezogen, nahtlos)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	8,54	9,25
	32	42,4	1 ¼"	10,63	11,34
	40	48,3	1 ½"	12,57	13,27
	50	60,3	2"	17,55	18,09
	60	76,1	2 ½"	22,38	22,92
	80	88,9	3"	28,84	29,38
	100	114,3	4"	40,89	41,53
	125	139,7	5"	58,70	60,12
150	165,1	6"	70,03	71,45	

ROHRE NACH EN 10255-L (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø NPS (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	6,38	7,08
	32	42,4	1 ¼"	7,53	8,24
	40	48,3	1 ½"	9,20	9,91
	50	60,3	2"	13,03	13,57
	60	76,1	2 ½"	16,15	16,69
	80	88,9	3"	18,72	19,25
	100	114,3	4"	27,37	28,02
	125	139,7	5"	37,26	38,68
	150	165,1	6"		

ROHRE NACH EN10217-1 (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	e (mm)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10217-1	25	33,7	1"	2,3	4,99	5,69
	32	42,4	1 ¼"	2,3	5,96	6,66
	40	48,3	1 ½"	2,3	7,26	7,96
	50	60,3	2"	2,3	9,31	9,85
	60	76,1	2 ½"	2,6	12,81	13,35
	80	88,9	3"	2,9	16,43	16,97
	100	114,3	4"	3,2	23,13	23,78
	125	139,7	5"	4	31,45	32,87
	150	168,3	6"	4	41,18	42,60
	200	219,1	8"	4,5	60,76	62,18

ROHRE NACH EN 10217-1 (geschweißter Stahl) (1)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	(1)e(mm)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10217-1	25	33,7	1"	2,9	6,16	6,86
	32	42,4	1 ¼"	2,9	7,41	8,11
	40	48,3	1 ½"	2,9	9,03	9,73
	50	60,3	2"	3,2	12,77	13,31
	60	76,1	2 ½"	3,2	15,65	16,19
	80	88,9	3"	3,2	18,10	18,64
	100	114,3	4"	3,6	25,91	26,56
	125	139,7	5"	4,5	35,25	36,67
	150	168,3	6"	4,5	46,18	47,60
	200	219,1	8"	4,5	60,76	62,18

STAHLROHRE NACH EN 10216-1 (nahtlos, kaltgezogen)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø NPS (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10216-1	25	33,7	1"	7,79	8,49
	32	42,4	1 ¼"	9,57	10,28
	40	48,3	1 ½"	11,40	12,11
	50	60,3	2"	15,82	16,36
	60	76,1	2 ½"	20,15	20,69
	80	88,9	3"	24,04	24,57
	100	114,3	4"	34,51	35,16
	125	139,7	5"	50,12	51,54
	150	168,3	6"	66,96	68,38
	200	219,1	8"	118,14	119,56

Rohre: Länge 6Meter.Beliebige andere Längen bis 12 m auf Anfragelieferbar.
 Polyesterlackierung in Ral 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf Anfrage. Galvanisierungen,Grundierungen und jegliche anderen Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.

Preise: €/lfd.m

TUBASYS, S.L. behält sich das Recht vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern

VORGEFERTIGTE ROHRE NACH EN 10255 (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Gewindemuffe DN15						Gewindemuffe DN20						Gewindemuffe DN25					
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
EN 10255	25	33,7	1"	8,33	9,40	10,49	11,56	12,64	13,71	8,42	9,60	10,78	11,96	13,13	14,31						
	32	42,4	1 ¼"	9,80	10,87	11,96	13,02	14,09	15,18	9,89	11,07	12,24	13,42	14,60	15,78	10,04	11,36	12,67	14,00	15,31	16,62
	40	48,3	1 ½"	11,33	12,40	13,49	14,56	15,64	16,71	11,44	12,60	13,78	14,96	16,13	17,31	11,58	12,89	14,22	15,53	16,84	18,18
	50	60,3	2"	14,80	15,87	16,93	18,02	19,09	20,18	14,89	16,07	17,24	18,42	19,60	20,78	15,04	16,36	17,67	18,98	20,31	21,62
	60	76,1	2 ½"	18,51	19,58	20,67	21,73	22,80	23,89	18,60	19,78	20,96	22,13	23,31	24,49	18,76	20,07	21,38	22,71	24,02	25,33
	80	88,9	3"	23,24	24,31	25,38	26,47	27,53	28,62	23,33	24,51	25,69	26,87	28,04	29,22	23,49	24,80	26,11	27,44	28,76	30,07
	100	114,3	4"	32,00	33,09	34,16	35,24	36,31	37,38	32,11	33,29	34,47	35,64	36,82	37,98	32,24	33,58	34,89	36,20	37,53	38,84
	125	139,7	5"	44,09	45,16	46,24	47,31	48,38	49,47	44,18	45,36	46,53	47,71	48,89	50,07	44,33	45,64	46,96	48,29	49,60	50,91
	150	165,1	6"	52,16	53,22	54,31	55,38	56,47	57,53	52,27	53,42	54,60	55,78	56,96	58,13	52,40	53,71	55,04	56,36	57,67	59,00

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Gerillte Muffe DN25			Gerillte Muffe DN32			Gerillte Muffe DN40			Gerillte Muffe DN50			Gerillte Muffe DN60			Gerillte Muffe DN80			Gerillte Muffe DN100		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
EN 10255	32	42,4	1 ¼"	11,64	14,64	17,64																		
	40	48,3	1 ½"	13,22	16,20	19,20	12,91	15,62	18,31															
	50	60,3	2"	16,64	19,64	22,64	16,36	19,04	21,76	16,42	19,20	22,00												
	60	76,1	2 ½"	20,20	23,18	26,18	19,89	22,60	25,29	19,98	22,76	25,53	20,36	23,51	26,67									
	80	88,9	3"	25,02	28,00	31,00	24,71	27,42	30,11	24,80	27,58	30,36	25,18	28,33	31,49	25,58	29,13	32,69						
	100	114,3	4"	33,84	36,82	39,82	33,53	36,24	38,93	33,62	36,40	39,18	34,00	37,16	40,31	34,40	37,96	41,51	35,62	40,40	45,18			
	125	139,7	5"	45,64	48,64	51,64	45,36	48,04	50,76	45,44	48,22	51,00	45,82	48,98	52,13	46,22	49,78	53,33	47,42	52,20	56,98	48,58	54,51	60,44
	150	165,1	6"	53,91	56,91	59,91	53,62	56,31	59,02	53,71	56,49	59,27	54,09	57,24	60,40	54,49	58,04	61,60	55,69	60,47	65,24	56,84	62,78	68,71

Rohre: Länge 6 Meter. Beliebige andere Längen bis 12 Meter auf Anfrage lieferbar.
 Polyesterlackierung in RAL 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf
 Anfrage. Galvanisierungen, Grundierungen und jegliche anderen
 Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.
 Zugelassen nach Factory Mutual <FM>

Preise: €/lfd.m

TUBASYS, S.L. behält sich vor das Recht vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern.

VORGEFERTIGTE ROHRE NACH EN 10255 (kaltgezogener, nahtloser Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Gewindemuffe DN15						Gewindemuffe DN20						Gewindemuffe DN25					
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
EN 10255	25	33,7	1"	10,67	11,75	12,82	13,90	14,97	16,05	10,77	11,95	13,12	14,30	15,47	16,65						
	32	42,4	1 ¼"	12,82	13,90	14,97	16,05	17,12	18,20	12,92	14,10	15,27	16,45	17,62	18,80	13,06	14,38	15,70	17,02	18,34	19,65
	40	48,3	1 ½"	14,79	15,87	16,94	18,02	19,09	20,17	14,89	16,07	17,24	18,42	19,59	20,77	15,04	16,35	17,67	18,99	20,31	21,63
	50	60,3	2"	19,68	20,75	21,83	22,90	23,98	25,05	19,78	20,95	22,13	23,30	24,48	25,65	19,92	21,24	22,56	23,87	25,19	26,51
	60	76,1	2 ½"	24,74	25,82	26,89	27,97	29,05	30,12	24,84	26,02	27,19	28,37	29,55	30,72	24,99	26,30	27,62	28,94	30,26	31,58
	80	88,9	3"	31,35	32,43	33,50	34,58	35,65	36,73	31,45	32,63	33,80	34,98	36,15	37,33	31,59	32,91	34,23	35,55	36,87	38,18
	100	114,3	4"	43,60	44,68	45,75	46,83	47,90	48,98	43,70	44,88	46,05	47,23	48,40	49,58	43,84	45,16	46,48	47,80	49,11	50,43
	125	139,7	5"	62,54	63,62	64,69	65,77	66,84	67,92	62,64	63,82	64,99	66,17	67,34	68,52	62,78	64,10	65,42	66,74	68,06	69,37
150	165,1	6"	74,03	75,10	76,18	77,26	78,33	79,41	74,13	75,30	76,48	77,66	78,83	80,01	74,27	75,59	76,91	78,23	79,54	80,86	

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Gerillte Muffe DN25			Gerillte Muffe DN32			Gerillte Muffe DN40			Gerillte Muffe DN50			Gerillte Muffe DN60			Gerillte Muffe DN80			Gerillte Muffe DN100		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
EN 10255	32	42,4	1 ¼"	14,68	17,68	20,67																		
	40	48,3	1 ½"	16,67	19,67	22,66	16,38	19,08	21,77															
	50	60,3	2"	21,53	24,53	27,52	21,23	23,93	26,63	21,32	24,10	26,87												
	60	76,1	2 ½"	26,43	29,42	32,42	26,13	28,83	31,53	26,21	28,99	31,77	26,59	29,75	32,91									
	80	88,9	3"	33,13	36,12	39,12	32,83	35,53	38,23	32,91	35,69	38,47	33,29	36,45	39,61	33,69	37,25	40,80						
	100	114,3	4"	45,43	48,42	51,42	45,13	47,83	50,53	45,21	47,99	50,77	45,59	48,75	51,91	45,99	49,54	53,10	47,21	51,98	56,76			
	125	139,7	5"	64,11	67,10	70,10	63,81	66,51	69,21	63,89	66,67	69,45	64,27	67,43	70,59	64,67	68,23	71,78	65,89	70,66	75,44	67,04	72,98	78,91
	150	165,1	6"	75,79	78,79	81,78	75,49	78,19	80,89	75,57	78,35	81,13	75,95	79,11	82,27	76,35	79,91	83,47	77,57	82,35	87,12	78,73	84,66	90,59

Rohre: Länge 6 Meter. Beliebige andere Längen bis 12 Meter auf Anfrage lieferbar.
 Polyesterlackierung in RAL 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf
 Anfrage. Galvanisierungen, Grundierungen und jegliche anderen
 Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.
 Zugelassen nach Factory Mutual <FM>

Preise: €/lfd.m

TUBASYS, S.L. behält sich vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern.

VORGEFERTIGTE ROHRE NACH EN 10216-1 (kaltgezogener, nahtloser Stahl)

NORM	DN	Ø OD mm	Ø OD (Zoll)	Gewindemuffe DN15						Gewindemuffe DN20						Gewindemuffe DN25					
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
EN 10216-1	25	33,7	1"	9,91	10,99	12,06	13,14	14,22	15,29	10,01	11,19	12,36	13,54	14,71	15,89						
	32	42,4	1 ¼"	11,76	12,83	13,91	14,98	16,06	17,14	11,86	13,03	14,21	15,38	16,56	17,74	12,00	13,32	14,64	15,96	17,27	18,59
	40	48,3	1 ½"	13,63	14,71	15,78	16,86	17,93	19,01	13,73	14,91	16,08	17,26	18,43	19,61	13,87	15,19	16,51	17,83	19,15	20,46
	50	60,3	2"	17,95	19,02	20,10	21,17	22,25	23,32	18,05	19,22	20,40	21,57	22,75	23,92	18,19	19,51	20,82	22,14	23,46	24,78
	60	76,1	2 ½"	22,51	23,59	24,66	25,74	26,82	27,89	22,61	23,79	24,96	26,14	27,32	28,49	22,76	24,07	25,39	26,71	28,03	29,35
	80	88,9	3"	26,55	27,62	28,70	29,77	30,85	31,92	26,65	27,82	29,00	30,17	31,35	32,52	26,79	28,11	29,42	30,74	32,06	33,38
	100	114,3	4"	37,22	38,30	39,37	40,45	41,52	42,60	37,32	38,50	39,67	40,85	42,02	43,20	37,46	38,78	40,10	41,42	42,74	44,05
	125	139,7	5"	53,96	55,03	56,11	57,18	58,26	59,33	54,06	55,23	56,41	57,58	58,76	59,93	54,20	55,52	56,84	58,15	59,47	60,79
	150	168,3	6"	70,96	72,04	73,12	74,19	75,27	76,34	71,06	72,24	73,41	74,59	75,77	76,94	71,21	72,53	73,84	75,16	76,48	77,80
200	219,1	8"	122,73	123,81	124,88	125,96	127,03	128,11	122,83	124,01	125,18	126,36	127,53	128,71	122,97	124,29	126,61	126,93	128,25	129,56	

NORM	DN	ØOD mm	Ø OD (Zoll)	Gerillte Muffe DN25			Gerillte Muffe DN32			Gerillte Muffe DN40			Gerillte Muffe DN50			Gerillte Muffe DN60			Gerillte Muffe DN80			Gerillte Muffe DN100		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
EN10216-1	32	42,4	1 ¼"	13,62	16,61	19,61																		
	40	48,3	1 ½"	15,51	18,51	21,50	15,21	17,91	20,61															
	50	60,3	2"	19,80	22,80	25,79	19,50	22,20	24,90	19,58	22,36	25,14												
	60	76,1	2 ½"	24,20	27,19	30,19	23,90	26,60	29,30	23,98	26,76	29,54	24,36	27,52	30,68									
	80	88,9	3"	28,32	31,32	34,31	28,03	30,72	33,42	28,11	30,89	33,67	28,49	31,64	34,80	28,88	32,44	36,00						
	100	114,3	4"	39,05	42,04	45,04	38,75	41,45	44,15	38,83	41,61	44,39	39,21	42,37	45,53	39,61	43,17	46,72	40,83	45,61	50,38			
	125	139,7	5"	55,52	58,52	61,52	55,23	57,93	60,63	55,31	58,09	60,87	55,69	58,85	62,01	56,09	59,64	63,20	57,31	62,08	66,86	58,46	64,39	70,33
	150	168,3	6"	72,72	75,72	78,72	72,43	75,13	77,83	72,51	75,29	78,07	72,89	76,05	79,21	73,29	76,84	80,40	74,51	79,28	84,06	75,66	81,59	87,53
200	219,1	8"	124,07	127,06	130,06	123,77	126,47	129,77	123,85	126,63	129,41	124,23	127,39	130,55	124,63	128,19	131,74	125,85	130,62	135,40	127,00	132,94	138,87	

Rohre: Länge 6 Meter. Beliebige andere Längen bis 12 Meter auf Anfrage lieferbar.
 Polyesterlackierung in RAL 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf
 Anfrage. Galvanisierungen, Grundierungen und jegliche anderen
 Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.
 Zugelassen nach Factory Mutual <FM>

Preise: **€/lfd.m**

TUBASYS, S.L. behält sich vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern.